


# UltraCor






UltraCor konstrukcija šiuo metu didžiausia gofruoto profilio konstrukcija surenkama iš lakštų. Šios konstrukcijos stiprumo savybės ir ilgaamžiškumas leidžia sukurti didžiausias metalines konstrukcijas šiuo metu pasaulyje. Konstrukcijos lakšto bangos ilgis 500mm, bangos aukštis 237mm, toks profilis leidžia parinkti didesnius pločius ir atlaikyti dar didesnes apkrovas. Taip pat kaip ir kitos plieno lakštų konstrukcijos UltraCor yra lengvai transportuojama, ir greitai surenkama naudojant minimalią įrangą ir darbo jėgą.



1 pav. Konstrukcijos lakšto banguotas profilis

- ▶ Pasaulyje stipriausias banguotas lakštas;
- ▶ Atlaiko didžiausias apkrovas;
- ▶ Konstrukcijos plotis iki 40 metrų;
- ▶ Užpylimo aukštis iki 80 metrų;
- ▶ Lakšto gofras 500 x 237 mm;
- ▶ Lakšto storis: 7 mm; 8mm; 9,5mm;
- ▶ Konstrukcija galima: Dėžės tipo, Standartinės žemo, vidutinio ir aukšto profilio arkos;
- ▶ Atviro profilio konstrukcijos aplinkai nekenksmingos;
- ▶ Papildoma Trenchcoat polimerinė danga.



2 pav. Galimi konstrukcijos profiliai



UltraCor konstrukcija gali būti naudojama:

- Pralaidoms;
- Tiltams;
- Viadukams;
- Tuneliams;
- Požeminiams perėjimams;
- Gyvūnų praginoms;
- Angarams;
- Stoginėms;
- Sandėliams;
- Transporterio linijų uždangoms/kevalams;
- Vamzdynų uždangoms/kevalams.

## Konstrukcijos surinkimas:



Sustiprinto betono pamatų išliejimas



Pirmosios arkos surinkimas šalia konstrukcijos



Pirmoji arka pastatoma į vietą ir pritvirtinama prie metalinio lovio.




Segmentai tvirtinami prie metalinio lovio, kuris prisuktas prie betoninio pamato.



Konstrukcija surenkama po vieną lakštą



Tvirtinamos sustiprinimo juostos



Konstrukcijos užpylimas sluoksniais



Užbaigta konstrukcija



PECOR OPTIMA®



HelCor®



HelCor PA®



MultiPlate MP200



SuperCor®



Acrow® 700XS® moduliniai tiltai



Austinės ir neaustinės geotekstilės



Geotinklai



Gabionai



HelCor® TC talpyklos



HelCor® šuliniai



Pecor Quattro nuotekų sistemos



Aptvėrimo sistemos



ViaWall A atraminės sienutės



Geomembranos



ViaBlock atraminės sienutės



Eismo saugumo įrenginiai



Tiltų statybos medžiagos



Plastikinės sprausiasienės



Triukšmą mažinantys įrenginiai



**Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“**

Margava, Karmėlavos sen., LT-54471, Kauno raj.  
Tel. (8 37) 301050, faks. (8 37) 301051

Perkūnkiemio 4a, LT-12128 Vilnius  
Tel. (8 5) 2322302, faks. (8 5) 2322251

Eišiškių pl. 49, LT-02184 Vilnius  
Mob. tel. +370 640 52187

Šilutės pl. 101, LT-95112 Klaipėda  
Tel. 8 650 21270, faks. (8 46) 345449

Dubijos g. 8, LT-77172 Šiauliai  
Mob. tel. +370 652 57671

Pramonės g. 7D, LT-62175 Alytus  
Mob. tel. +370 652 59133

J. Janonio g. 5, LT-35101 Panevėžys  
Mob. tel. +370 652 24587

www.viacon.lt  
viacon@viacon.lt